

HOME**SPA**



WANNY OGRODOWE Z HYDROMASAŻEM
zdrowie • relaks • radość • własne, całoroczne, domowe spa





ENADA

209 / 153 / 83
2 osoby; 2 leżanki

Masa; netto 290 kg, z wodą 980 kg

Pojemność; 570 l

Stewrownik; Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 1 x 2HP

1 x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1 x 3kW

Dysze; wodne x 29

Oświetlenie Spot RGB

Zagłówki 2x

System utrzymania wody; 1x filtr antybakteryjny

- pokrywa termalna,
- obudowa i izolacja standardowa - gratis





MEDEA

209 / 153 / 83

3 osoby; 2 siedziska / 1 leżanka

Masa; netto 290 kg, z wodą 980 kg

Pojemność; 640 l

Stewrownik: Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 1x 2HP

1x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1x 3kW

Dysze; wodne x 29

Oświetlenie Spot RGB

Zagłówek x1

System utrzymania wody; 1x filtr antybakteryjny

•pokrywa termalna,
obudowa i izolacja standardowa - gratis



HANA

210 / 170 / 83

3 osoby; 1 siedzisko / 2 leżanki

Masa; netto 330 kg, z wodą 980 kg

Pojemność 570 l

Stewrownik: Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 1 x 3HP

1 x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1 x 3kW

Dysze; wodne x 37

Zagłówek x 2

Oświetlenie Spot RGB

System utrzymania wody; 1x filtr antybakteryjny

- pokrywa termalna,
- obudowa i izolacja standardowa - gratis





RAVA

200 / 200 / 95
4 osoby; 4 siedziska

Masa; netto 340 kg, z wodą 1320 kg

Pojemność; 1000 l

Stewrownik: Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 1x 3HP

1x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1x 3kW

Dysze; wodne x 32

Podwodny oświetlenie Spot RGB

Zagłówki x 4

System utrzymania wody; 1x filtr antybakteryjny

•pokrywa termalna,
obudowa i izolacja standardowa - gratis



AURA

220 / 220 / 95

6 osób; 5 siedzisk / 1 leżanka

Masa; netto 390 kg, z wodą 1540 kg

Pojemność; 1200 l

Stewrownik; Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 2 x 3HP

1 x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1 x 3kW

Dysze; wodne x 52

Zagłówki x 3

Oświetlenie Spot RGB

System utrzymania wody; 2 x filtr antybakteryjny

- pokrywa termalna,
obudowa i izolacja standardowa - gratis





MAYA

220 / 220 / 95

5 osób; 3 siedziska / 2 leżanki

WYPOSAŻENIE

- Masa; netto 390 kg, z wodą 1320 kg
Pojemność; 1000 l
Stewronnik: Stewronnik: Gecko YE-5 + panel 500
Pompy: 1 x 2HP, 1 x 3HP,
1 - pompa obiegowa
Ogrzewanie: 1 x 3kW
Dysze; wodne x 48
Zagłówek x 3
Oświetlenie Spot RGB
System utrzymania wody; 2 x filtr antybakteryjny
- pokrywa termalna, obudowa i izolacja standardowa - gratis



SAVA

236 / 236 / 95

5 osób; 3 siedziska / 2 leżanki

Masa; netto 390 kg, z wodą 1540 kg

Pojemność; 1200 l

Stewrownik: Stewrownik: Gecko YE-5 + panel 500

Pompy: 1 x 3HP, 1 x- 2HP,

1x pompa obiegowa

Ogrzewanie: 1 x 3kW

Dysze; wodne x 75

Zagłówek x 3

Oświetlenie Spot RGB

System utrzymania wody; 2 x filtr antybakteryjny

- pokrywa termalna,

obudowa i izolacja standardowa - gratis



STEROWANIE; GECKO YE-5

PANEL K500

PANEL DOTYKOWY K1000 (OPCJA)



DOSTĘPNE OPCJE WYPOSAŻENIA


- panel dotykowy k1000;
- utrzymanie wody - dezynfekcja; ozonator, lampy UV;
- dmuchawa, dysze pow. x 10;
- oświetlenie wielopunktowe RGB;
- AQUATIC - system muz. głośniki, Bluetooth
- schodki;
- WiFi;
- potrójna izolacja;
- dzysze CMP stal nierdzewna
- obudowa z naturalnego, preparowanego drewna
- MIKROSILK; regenerująca kąpiel wodno-powietrzna;

MIKROSILK; kąpeli w nanocząsteczkach powietrza rozprowadzonych w wodzie przez dodatkowy system; pro-terapeutyczny wpływ na ciało dzięki przenikaniu jonów tlenu poprzez pory skóry; oczyszcza tkanki (dodatknie cząstki zanieczyszczeń łączą się z ujemnymi jonami tlenu i wyrzucają się poza organizm), natlenia i odżywia komórki spowalniając proces starzenia.


MLECZNA KĄPIEL KLEOPATRY 21 WIEKU !!!.



KOLORY AKRYLU LUCITE



CZARNA PERŁA



ALBA



STERLING SILVER



TUSCAN SUN

KOLORY OBUDÓW



JASNY DĄB



ORZECH



SZARY



TERMOWOOD


KOLORY POKRYW TERMALNYCH




JASNY DĄB



SZARY



JASNY SZARY



ORZECH

PRODUKCJA; FORMOWANIE MONTAŻ



Europejski produkt; akryl sanitarny LUCITE (USA), podzespoły z Europy i AMERYKI: sterowanie - GECKO, napędy BALBOA, niezawodne dysze CMP. Podwójna warstwa rowingu zabezpieczająca przed rozwarstwieniem. Rama ze stali nierdzewnej. Ochronna płyta ABS u podstawy. Podwójna termoizolacja.



GWARANCJA; 10 LAT AKRYL

2 LATA HYDRAULIKA • 2 LATA ELEKTRONIKA

(nie uwzględnia przetarć i uszkodzeń mechanicznych i chemicznych) warunek; wykonywania corocznych przeglądów okresowych.



www.ruben.pl/spa

WROCŁAW 51 501
SWOJCZYCKA 21/41

tel: 660 469 805

