

RUBEN®  
DESIGN

# WANNY 2024

## RUBEN DESIGN COLLECTION

- OBUDOWY  
AKRYLOWE
- DODATKI,



ul. Swojczycka 21/41, 51-501 Wrocław tel. +48 71 372 88 00, +48 71 372 88 16

[www.ruben.pl](http://www.ruben.pl) [handel@ruben.pl](mailto:handel@ruben.pl)

**MONA LISA**  
150/150/49



**BLUES**  
150/150/50  
140/140/49



**NEW DAY**  
150/150/45  
140/140/45



**GENTIANA**  
150/150/46  
140/140/46



**AUSTIN**  
145/145/48



**ROSA 2**  
170/105/46  
160/105/46, 150/105/46



**ASYMMETRIC**  
170/110/46  
160/105/46, 150/100/46



**ROSA 95**  
160/95/44  
150/95/44



**ALPHA MONO**  
170/100/50  
160/100/51



wanny asymetryczne - wersje prawe

**CAROLINA**  
190/80/53  
180/80/53, 170/80/53



**GO** 200/90/50, 190/90/50  
180/80/47, 170/75/45  
160/75/45, 150/75/45



**LIMA-S**  
200/90/49  
190/90/49



**JULIA** 190/90/53  
180/80/52, 170/75/52



**LIMA**  
180/80/49, 170/75/45  
160/70/45, 150/70/45



**PORTO**  
190/90/49,5  
180/80/49,5  
170/75/49,5



**DUOSOTI**  
190/90/48  
190/80/45  
180/80/45



**FUTURE**  
190/90/48  
180/80/48  
170/75/44,5



**SOTI**  
190/90, 180/80  
170/75, 170/70  
160/75, 160/70



**MAGIC**

200/90/48, 190/90/48  
180/80/48, 170/80/48



**CROWN GRAND**

190/90/48



**KIOTO**

180/100/49



**KAMA** 180/90/48

180/80/48, 170/75/48

170/70/48, 160/75/48

160/70/48, 150/75/48



**STADIUM** 190/95/46



**LUMINA** 190/95/49



**IO** 180/85/49



**SOFIA** 180/80/50  
BEZ OBUDOWY



**MICHELLE**  
180/85/47,5



OBUDOWY AKRYLOWE DO WANIEŃ PROSTOKĄTNYCH

16. Obudowa typu „Front”	1490,-
17. Obudowa typu „L” / prawa, lewa /	2490,-

OBUDOWY AKRYLOWE DO WANIEŃ NAROŻNYCH


13. Tellos, LoveStory II, Michelle, Austin	2490,-
14. Bermuda, Blues, Gentiana, NewDay, MonaLisa	1990,-
15. Rosa 95, Rosa II, Asymmetric	1490,-

LONG, szary



490,-

PRIM, szary



490,-

KARO, szary



490,-

KAR; biały/czarny/szary



690,-



AH03 czarny/szary



490,-

AH04 szary



490,-

AH05 czarny/szary



490,-

AH13 czarny/szary



490,-

AH14 czarny/szary



490,-

AH15 czarny



490,-

AH23 antracyt / biały



490,-

**LOVESTORY II**  
196/139/45,5



**DOPIO**  
180/130/52



**TRIANGL**  
180/120/50



**ALPHA**  
175/135/50



**TELLOS**  
170/130/50



**PREMIUMPLUS - NAROŻNE WANNY DWUOSOBOWE**

**WERSJE PRAWE**

wanny grupy **LUX - DWUOSOBOWE**

**EGO** 195/135/45



**SAVONA** 190/130/48



**OPERA** 190/120/55



**PLAY** 180/120/54



**CASTELLO** 180/120/51



**ROMA** ø180/51



**ROYAL** ø172/49



**ASTECA** ø160/49



51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21/41  
tel. (+71) 372 88 00, tel. (+71) 372 88 16


• NIP 898 20 07 194

• [handel@ruben.pl](mailto:handel@ruben.pl) • [www.ruben.pl](http://www.ruben.pl)

**RUBEN**<sup>®</sup>  
DESIGN

katalog **katalog**

# BATERIE WANNOWE



DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM

RUBEN DESIGN



- **MAX**  
3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- dł. wylewki [mm]:180 kod; **062.161.02**
- dł. wylewki [mm]:230 kod; **062.161.03**



- **MAX KASKADA**  
3 otworowa

- kod produktu; **062.161.02**
- strumień: 3 BARY – 16 L/M.
- długość wylewki [mm]: 160




- **QUADRO**  
3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- dł. wylewki [mm]:180 kod; 006.161.052
- dł. wylewki [mm]:220 kod; 006.161.053



- **QUADRO KASKADA**  
3 otworowa

- kod produktu; 1.06.161.02
- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- długość wylewki [mm]: 160



## bateria nawannowa

# KLUDI

KLUDI  
MADE IN POLSKA

### • **AMEO 2** 3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- kod; **414470575**



### • **AMEO 3** 3 otworowa / wylewka

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- kod produktu; **414480575**
- długość wylewki [mm]: 220



## bateria nawannowa

# RAVAK

RAVAK

### • **ROSA KASKADA** 3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- szer. wylewki [mm]:165
- kod; RS025.00



## bateria nawannowa

# STEINBERG

STEINBERG


### • **SERIA 100** 4 otworowa

- strumień: 3 BARY – 18 L/L/min.
- wlew przez przelew lub dysze, kod; **100 2480**
- dł. wylewki [mm]:205, kod; **100 2400**

100 2480 (bez wylewki)



100 2400



100 1166

120 2480 1 (bez wylewki)



120 2402 1




160 2480 1 (bez wylewki)




135 2400 / 135 2402




230 2480 (bez wylewki)



230 2400



250 2480 (bez wylewki)




250 2400



260 2480 (bez wylewki)



260 2400



• **SERIA 120**

4 otworowa

strumień: 3 BARY – 18,1 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 120 2400
- dł. wylewki [mm]:155, kod; 120 2400 1
- dł. wylewki [mm]:210, kod; 120 2402 1

• **SERIA 135**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 24,2 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 160 2480
- dł. wylewki [mm]:180, kod; 135 2400
- dł. wylewki [mm]:210, kod; 135 2402

• **SERIA 230**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 15 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 230 2480
- dł. wylewki [mm]:200, kod; 230 2400

• **SERIA 250**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 16 L/min.


- wlew przez przelew lub dysze, kod; 250 2480
- dł. wylewki [mm]:192, kod; 250 2400

• **SERIA 260**


4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 16 L/min.


- wlew przez przelew lub dysze, kod; 120 2480 1
- dł. wylewki [mm]:205, kod; 120 2402 1




120 1162



135 1162



230 1163



250 1162



260 1162