

51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21/41  
tel. (+71) 372 88 00, tel. (+71) 372 88 16


• NIP 898 20 07 194

• [handel@ruben.pl](mailto:handel@ruben.pl) • [www.ruben.pl](http://www.ruben.pl)

**RUBEN**<sup>®</sup>  
DESIGN

# catalogue / katalog

BATH TAPS  
BATERIE WANNOWE



DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM

RUBEN DESIGN



- **MAX**  
3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- dł. wylewki [mm]:180 kod; **062.161.02**
- dł. wylewki [mm]:230 kod; **062.161.03**



- **MAX KASKADA**  
3 otworowa

- kod produktu; **062.161.02**
- strumień: 3 BARY – 16 L/M.
- długość wylewki [mm]: 160




- **QUADRO**  
3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- dł. wylewki [mm]:180 kod; 006.161.052
- dł. wylewki [mm]:220 kod; 006.161.053



- **QUADRO KASKADA**  
3 otworowa

- kod produktu; 1.06.161.02
- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- długość wylewki [mm]: 160



## bateria nawannowa

# KLUDI

KLUDI  
MADE IN POLSKA

### • **AMEO 2** 3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- kod; **414470575**



### • **AMEO 3** 3 otworowa / wylewka

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- kod produktu; **414480575**
- długość wylewki [mm]: 220



## bateria nawannowa

# RAVAK

RAVAK

### • **ROSA KASKADA** 3 otworowa

- strumień: 3 BARY – 16 L/min.
- szer. wylewki [mm]:165
- kod; RS025.00



## bateria nawannowa

# STEINBERG

STEINBERG


### • **SERIA 100** 4 otworowa

- strumień: 3 BARY – 18 L/L/min.
- wlew przez przelew lub dysze, kod; **100 2480**
- dł. wylewki [mm]:205, kod; **100 2400**

100 2480 (bez wylewki)



100 2400



100 1166

120 2480 1 (bez wylewki)



120 2402 1




160 2480 1 (bez wylewki)




135 2400 / 135 2402




230 2480 (bez wylewki)



230 2400



250 2480 (bez wylewki)




250 2400



260 2480 (bez wylewki)



260 2400



• **SERIA 120**

4 otworowa

strumień: 3 BARY – 18,1 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 120 2400
- dł. wylewki [mm]:155, kod; 120 2400 1
- dł. wylewki [mm]:210, kod; 120 2402 1

• **SERIA 135**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 24,2 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 160 2480
- dł. wylewki [mm]:180, kod; 135 2400
- dł. wylewki [mm]:210, kod; 135 2402

• **SERIA 230**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 15 L/min.

- wlew przez przelew lub dysze, kod; 230 2480
- dł. wylewki [mm]:200, kod; 230 2400

• **SERIA 250**

4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 16 L/min.


- wlew przez przelew lub dysze, kod; 250 2480
- dł. wylewki [mm]:192, kod; 250 2400

• **SERIA 260**


4 otworowa

• strumień: 3 BARY – 16 L/min.


- wlew przez przelew lub dysze, kod; 120 2480 1
- dł. wylewki [mm]:205, kod; 120 2402 1




120 1162




135 1162



230 1163



250 1162



260 1162